

SPOSÓB NA ZDROWSZE ŻYCIE



Hiperbaryczna terapia tlenowa

3
TLEN JEST NIEZBĘDNY DO ŻYCIA. Człowiek może przeżyć średnio do 3 tygodni bez jedzenia, do 3 dni bez wody i do 3 minut bez tlenu. Kiedy jego poziom w organizmie maleje, cały organizm zaczyna źle funkcjonować. Nieodpowiedni jego poziom w organizmie wpływa na stan naszego zdrowia. Właściwe dotlenienie organizmu pozwala na zachowanie zdrowia fizycznego oraz psychicznego na najwyższym możliwym poziomie.

JAK DZIAŁA HIPERBARYCZNA TERAPIA TLENOWA?

Tlenoterapia hiperbaryczna jest efektywną metodą dostarczania tlenu do wszystkich organów i tkanek organizmu. Wpływa pozytywnie na naszą kondycję psychofizyczną, wydolność organizmu, wygląd, przyspiesza procesy regeneracyjne oraz jest skutecznym sposobem leczenia wielu chorób.

Oxygen

KORZYŚCI HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ

CUKRZYCA

Tlenoterapia hiperbaryczna przeciwdziała powstawaniu cukrzycy. Daje również znakomite efekty lecznicze również w przypadku wystąpienia trudno gojących się ran, owrzodzeń i pęknięć skóry.

OVIDA

TERAPIA HIPERBARYCZNA

polega na oddychaniu powietrzem o bardzo wysokiej zawartości tlenu w komorze, w której panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego. W warunkach zwiększonego ciśnienia tlen pobudza naturalne mechanizmy regeneracyjne, wpływa na poprawę krążenia krwi oraz umożliwia lepsze dotlenienie wszystkich organów, w tym również chorych i źle ukrwionych obszarów ludzkiego ciała.

NEUROLOGIA

Tlenoterapia hiperbaryczna ma korzystny wpływ na leczenie chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, poprzez m.in. naprawę i tworzenie nowych naczyń krwionośnych w mózgu.

KARDIOLOGIA

Sesje w komorze hiperbarycznej wspomagają pracę zdrowego serca i poprawiają stan pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia.

ORTOPEDIA I REHABILITACJA

Tlen hiperbaryczny pomaga uśmierzyć ból, zmniejszyć stan zapalny oraz wspiera proces regeneracji uszkodzonych tkanek.

W ofercie OVIDA znajdują się łatwe w obsłudze i bezpieczne komory hiperbaryczne, jedno lub dwuosobowe, twarde oraz miękkie. Oferujemy komory hiperbaryczne zaprojektowane z myślą o:

- indywidualnych użytkowników (do użytku domowego),
- mniejszych klinikach i punktach komercyjnych,
- klinikach i gabinetach rehabilitacyjnych,
- ośrodkach i klubach sportowych, siłowniach, klubach fitness i wellness,
- gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, SPA,
- hotelach i pensjonatach.

AUTYZM

Zauważono, że sesje hiperbaryczne wpływają na poprawę zdolności poznawczych, koncentracji, komunikowania się oraz wpływają na lepsze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych.

SPOWOLNIENIE PROCESÓW STARZENIA

Tlenoterapia hiperbaryczna jest powszechnie wykorzystywana w kuracjach odmładzających. Tlen dociera do „uśpionych” komórek skóry, odżywia je oraz powoduje tworzenie się kolagenu i komórek macierzystych.

SPORT

Tlen hiperbaryczny zwiększa wydolność organizmu i przyspiesza procesy regeneracyjne. Tlenoterapia jest skuteczna w przypadku leczenia kontuzji, oraz jako środek redukujący ból i obrzęki.

KOMORA HIPERBARYCZNA (TWARDA) – ET715 / ET915



Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

- Wykonana ze stali.
- Wymiary:
 - o długość: 220 cm,
 - o średnica: 75 cm lub 90 cm.
- Waga: 150 kg / 170 kg.
- Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
- Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) 1.5 ATA – ES715

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary:
 - o długość: 225 cm,
 - o średnica: 70 cm.
- Waga: 30 kg.
- Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
- Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), 3-zamkowy system zamykania zapewniający szczelność komory.



KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (MIĘKKA) – ES100

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji półleżącej lub siedzącej. Umożliwia swobodne czytanie, pracę na komputerze oraz oglądanie filmów.

- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary:
 - o długość: 170 cm,
 - o wysokość: 110 cm,
 - o szerokość: 70 cm.
- Waga: 30 kg.
- Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
- Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.



Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), wygodny fotel wewnętrzny oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający szczelność komory.



KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) – ES700 / ES800 / ES900

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary:
 - o długość: 225 cm,
 - o średnica: 70 cm, 80 cm lub 90 cm.
- Waga: 30 kg.
- Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
- Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), 2 lub 3-zamkowy system zamykania zapewniający szczelność komory.



KOMORA HIPERBARYCZNA WIELOOSOBOWA – EM 400



Komora hiperbaryczna wieloosobowa.

- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary:
 - o średnica: 200 cm,
 - o wysokość: 210 cm (253 cm ze stelażem).
- Waga: 30 kg.
- Ciśnienie: 1,2 ATA (20 kPa) lub 1,3 ATA (30 kPa).
- Koncentrator tlenu: 10 l/min lub 20 l/min.
- Kompresor o wydajności 210 l/min.
- Schładzacz.

Komora posiada zewnętrzny, metalowy stelaż, podest, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), 4 okna oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający szczelność komory.

KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (2 OSOBOWA, MIĘKKA) – ES200

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię 2 osób w pozycji półleżącej lub siedzącej.

Umożliwia swobodne czytanie, pracę na komputerze oraz oglądanie filmów.

- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary:
 - o długość: 170 cm,
 - o wysokość: 110 cm,
 - o szerokość: 120 cm.
- Waga: 45 kg.
- Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
- Koncentrator tlenu: 5 l/min lub 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), wygodny fotel 2 osobowy oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający szczelność komory.



OVIDA Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 428 16 88, tel. kom.: +48 720 836 777

www.vida.pl kontakt@vida.pl